


So wird kopfveredelt!



FH Weihenstephan
Forschungsanstalt
für Gartenbau

1.

Kopf der Unterlage
und Fuß der Edelsorte
abschneiden




Nach Entwicklung des 1. Laubblattpaares bei etwa 2 mm Stängeldurchmesser werden sowohl Unterlage als auch Edelsorte:

- ca. 2 cm über dem Wurzelansatz
 - unterhalb der Keimblätter
- mit einem scharfen Messer vollständig durchtrennt.

2.

Unterlage
und Edelsorte
verbinden



Der Kopf der Edelsorte wird nun mit Hilfe von Keramikstiften auf den Stängel der Unterlage gesteckt.

3.


Bis zum Anwachsen
unbedingt gespannte
Luft



Nach dem Zusammenwachsen
in den folgenden Tagen durch
Sprühen für ausreichende
Luftfeuchtigkeit sorgen!

Unterlage und Edelsorte wachsen in 8 Tagen zusammen bei:

- Temperatur von mind. 20 °C
- Licht (keine direkte Sonneneinstrahlung)
- möglichst 100 % Luftfeuchte



WICHTIG:

beim Umtopfen und Pflanzen
muss die Veredlungsstelle
überhalb
der Erdoberfläche bleiben
- kein Tiefpflanzen!



Impressum:

Fachhochschule Weihenstephan
Forschungsanstalt für Gartenbau
85350 Freising

www.fh-weihenstephan.de/fgw